



Die folgende Installationsanleitung beschreibt die Installation des Programmsystems Petsy32. Der Installationsprozess unterteilt sich in zwei Arbeitsschritte: Server- und Client-Installation. Die Server-Installation ist einmalig auf dem Server und die Client-Installation auf jedem Client, der Petsy32 einsetzt durchzuführen. Für eine Einzelplatz-Installation führen Sie beide Arbeitsschritte auf dem Einzelplatzrechner aus.

Server-Installation

1. Führen Sie das Programm "Setup.exe" aus dem Verzeichnis "Server" des Petsy32-Datenträgers aus. Standardmäßig verwendet Petsy32 das neue Microsoft Office-Dateiformat (ab Office 2007). Soll weiterhin das alte Format (Office 97-2003) verwendet werden, so ist die "Setup.exe" aus dem Verzeichnis "Server (Office 97-2003)" auszuführen.
(Anmerkung: Wurde eine Datenübernahme durchgeführt, führen Sie das Programm "Setup.exe" aus dem Verzeichnis "Übernahme" des Petsy32-Datenträgers aus.)
2. Im Rahmen der Petsy32 Server-Installation haben Sie die Möglichkeit das Server-Verzeichnis festzulegen. Verwenden Sie die Vorgabe oder wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus.
(Anmerkung: Im Server-Verzeichnis wird ein Unterverzeichnis "Daten", in das die drei Datenbankdateien kopiert werden sowie die Unterverzeichnisse "Muster" und "Vorlagen", in das die Muster bzw. Vorlagen kopiert werden, erzeugt.)
3. Starten Sie dann die Installation durch Klicken auf die Setup-Schaltfläche.
4. Das Setup-Programm ist nach einer weiteren Bestätigung beendet.

Client-Installation

Die Client-Installation muss auf jedem Client durchgeführt werden. Wichtige Voraussetzung für die Client-Installation ist die Existenz einer (Netzwerk-)Verbindung zum zuvor erstellten Server-Verzeichnis. Die Arbeitsschritte 1-7 sind auf jedem Client durchzuführen, die Arbeitsschritte 8-9 nur einmalig.

1. Führen Sie das Programm "Setup.exe" aus dem Verzeichnis "Client" des Petsy32-Datenträgers aus.
(Anmerkung: Ist auf dem Client kein Microsoft Access 2000 installiert wird vor der Petsy32 Client-Installation das Setup von Microsoft Access 2000 Runtime ausgeführt. Nach der erfolgreichen Access Runtime-Installation wird das System ohne vorherige Nachfrage neu gestartet und das Petsy32-Setup erneut ausgeführt.)
2. Im Rahmen der Petsy32 Client-Installation haben Sie die Möglichkeit das Client-Verzeichnis festzulegen. Verwenden Sie die Vorgabe oder wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus.
3. Starten Sie dann die Installation durch Klicken auf die Setup-Schaltfläche.
4. Sie werden nach der Programmgruppe für Petsy32 gefragt, die Sie ebenfalls übernehmen oder ändern können.
5. Das Setup-Programm ist nach einer weiteren Bestätigung beendet.
6. Starten Sie Petsy32.
7. Beim ersten Programmstart müssen Sie die Verbindung zur Datenquelle konfigurieren. Wählen Sie hierzu das Unterverzeichnis "Daten" des im Rahmen der Server-Installation festgelegten Server-Verzeichnisses aus.
8. Nachdem die Verbindung zur Datenquelle hergestellt wurde, müssen Sie sich am System anmelden. Geben Sie als Benutzerkennung "Administrator" und als Kennwort "admin" ein.
(Anmerkung: Das Kennwort des Administrators muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.)
9. Wählen Sie den Menüpunkt "Verwaltung/Optionen" und stellen Sie das Muster- sowie die Vorlagenverzeichnisse auf das Unterverzeichnis "Muster" bzw. "Vorlagen" des Server-Verzeichnisses ein. Zur Konfiguration der in Petsy32 enthaltenen Dokumentenverwaltung, ist ein Unterverzeichnis mit dem Namen "Dokumente" im Server-Verzeichnis zu erzeugen und unter "Gemeinsame Dateien" einzustellen.

Optional: Zur Konfiguration der Petsy-Tools für Microsoft Word ist die Dokumentvorlage "Petsy-Tools.dot(m)" aus dem Unterverzeichnis "Vorlagen" des Server-Verzeichnisses zu öffnen (nicht auszuführen!). Diese enthält auch eine Anleitung der weiteren Arbeitsschritte.

Wichtiger Hinweis:

Auf Clients mit aktivierter Benutzerkontensteuerung (UAC, verfügbar ab Microsoft Windows Vista), ist nach der Installation zu prüfen, ob sich Kompatibilitätsdateien des Programmsystems Petsy32 im virtuellen Programmverzeichnis des Benutzers ("C:\Users\Benutzerkennung\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Petsy32") befinden. Diese sind vor dem ersten Programmstart von Petsy32 zu löschen. Ansonsten wird die vorherige und nicht die aktuelle Programmversion gestartet.